

Положение о проведении конкурса «Лучшее подготовленное заглубленное помещение подземного пространства города Севастополя»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения конкурса «Лучшее подготовленное заглубленное помещение подземного пространства города Севастополя» (далее по тексту — Конкурс).

1.2. Заглубленные помещения подземного пространства — это помещения отметка пола, которых ниже планировочной отметки земли, а именно подвалы и цокольные этажи, подземные паркинги многоквартирных жилых домов.

1.3. Конкурс организовывается исполнительными органами города Севастополя и направлен на повышение активности жителей многоквартирных жилых домов, организаций, различных форм собственности, осуществляющих управление жилым фондом в городе Севастополе к осуществлению деятельности по повышению уровня содержания и благоустройства общедомового имущества

1.4. Задачами Конкурса являются:

- выявление лучших заглубленных помещений подземного пространства, пригодных для укрытия населения;
- вовлечение жителей (собственников помещений в многоквартирных жилых домах) многоквартирных жилых домов в деятельность по благоустройству заглубленных помещений подземного пространства.

2. Участники Конкурса

2.1. К участию приглашаются организации, различных форм собственности, осуществляющих управление жилым фондом.

3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа:

1 этап: с 04.10.2022 – 28.10.2022 года;

2 этап: с 01.11.2022 – 04.11.2022 года.

3.2. Информация об итогах конкурса «Лучшее подготовленное заглубленное помещение подземного пространства города Севастополя»

будет размещена на официальном информационном Интернет-сайте Правительства Севастополя.

4. Условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в два этапа.

4.2. Первый этап:

Внутригородские муниципальные образования города Севастополя во взаимодействии с организациями, независимо от формы собственности, осуществляющими управление жилым фондом определяют на своей территории по одному подготовленному заглубленному помещению подземного пространства города Севастополя, наиболее соответствующему критериям.

После определения лучших подготовленных заглубленных помещений подземного пространства города Севастополя главы внутригородских муниципальных образований города Севастополя направляют информацию в соответствии с оценочными карточками об этих объектах в адрес Департамента внутренней политики города Севастополя (Бездольный С.Ю.) в срок до 28.10.2022 года.

По результатам обобщения информации, полученной от внутригородских муниципальных образований города Севастополя, Департамент внутренней политики города Севастополя направляет оценочные карточки на лучшие заглубленные помещения подземного пространства в адрес Департамента общественной безопасности города Севастополя в срок до 01.11.2022 года.

4.3. Второй этап:

Члены комиссии по проведению Конкурса, на основании информации, полученной от Департамента внутренней политики города Севастополя, проводят выезд с фактической оценкой заглубленных помещений подземного пространства.

5. Подведение итогов

5.1. Члены комиссии по результатам выезда на место в соответствии с условиями Конкурса проводят оценку представленных заглубленных помещений подземного пространства города Севастополя для определения победителей Конкурса.

5.2. «Лучшее подготовленное заглубленное помещение подземного пространства города Севастополя» присваивается заглубленным помещениям подземного пространства, получившим наибольшее количество баллов в соответствии с оценочной карточкой Конкурса.

Оценочная карточка конкурса
«Лучшее подготовленное заглубленное помещение подземного пространства города
Севастополя»

Адрес: _____

№ п/п	Критерии оценки	Количество баллов	Сумма баллов
1	Наличие указателей направления движения к укрытию, изготовленных из материалов, неустойчивых к атмосферному воздействию	в наличии – 5 баллов отсутствует – 0 баллов	
2	Наличие указателей направления движения к укрытию, изготовленных из материалов, устойчивых к атмосферному воздействию	в наличии – 20 баллов отсутствует – 0 баллов	
3	наличие освещения	промышленное – 10 баллов вновь созданное – 20 баллов отсутствует – 0 баллов	
4	наличие отключающих устройств отопления	в наличии и функционирует – 10 баллов в наличии, но не функционирует – 5 баллов отсутствует – 0 баллов	
5	наличие отключающих устройств водоснабжения	в наличии и функционирует – 10 баллов в наличии, но не функционирует – 5 баллов отсутствует – 0 баллов	
8	наличие исправного сантехнического оборудования (унитазы и раковины)	в наличии и функционирует – 20 баллов в наличии, но не функционирует – 10 баллов отсутствует – 0 баллов	
6	общий порядок (отсутствие загромождающих предметов)	отсутствует захламление, свободны пути эвакуации – 30 баллов присутствует частичное захламление, но свободны пути эвакуации – 10 баллов помещение захламлено – 0 баллов	
7	состояние входных дверей	исправна, имеется замок – 20 баллов исправна, замок отсутствует – 10 баллов дверь неисправна или отсутствует – 0 баллов	
8	Наличие 2 и более входов	2 и более входов – 30 баллов	

		менее двух входов – 0 баллов	
9	Пожарная безопасность (средства пожаротушения), пожарная сигнализации	наличие пожарной сигнализации – 20 баллов отсутствует пожарная сигнализации – 0 баллов средства пожаротушения в наличии и функционируют – 10 баллов средства пожаротушения отсутствуют или не функционируют – 0 баллов	
10	наличие мест для сидения (стулья лавочки и т.д.)	в наличии на количество укрываемых (S. общ. помещения/0.6) – 20 баллов в наличии, но в недостаточном количестве – 10 баллов отсутствуют – 0 баллов	
11	отсутствие протечек и просачивания грунтовых вод	сухое помещение – 5 баллов имеются – 0 баллов	
12	наличие емкости с водой	в наличии из расчета 1 л. на 1 укрываемого – 20 баллов недостаточное количество – 10 баллов отсутствуют – 0 баллов	
13	ответственный за содержание заглубленного помещения подземного пространства	назначен – 10 баллов не назначен – 0 баллов	
	ИТОГО		

Член(ы) комиссии _____

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

« ____ » _____ 2022 г.